VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

## Produktkatalog Empfangstechnik

# Verteiltechnik

**SVS GmbH**
**Gördelingerstr. 47, D-38100 Braunschweig**
www.svs-vertrieb.de

@SVS_GmbH

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

# sky vision

sky vision

## Inline-Verstärker zur Verbesserung der Signalstärke



**Die Ausstattung im Überblick:**

- Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz
- Verstärkung bis zu 20 dB
- Gleichstromdurchgang, geschirmt

| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8005 |
| EAN | 4043745980059 |
| Maße (LxBxH) | 30 x 85 x 20 mm, 10 g |
| UVP | 7,99 EUR |

sky vision

## DiSEqC Relais 2/1 mit Wetterschutz



**Die Ausstattung im Überblick:**

- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8112 |
| EAN | 4043745981124 |
| Maße (LxBxH) | 52 x 78 x 20 mm, 9 g |
| UVP | 12,99 EUR |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

sky vision

# Prioritätsgesteuerter SAT-Umschalter




| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8132 |
| EAN | 4043745981322 |
| Maße (LxBxH) | 55 x 65 x 17 mm, 11 g |
| UVP | 14,99 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Input: 1x F-Buchse, Output: 2x F-Buchse
- Steuerfunktion: Master / Slave mit Autoerkennung
- Frequenzbereich: 950 - 2300MHz

sky vision

# SAT-Verteiler 1x2



| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8212 |
| EAN | 4043745982121 |
| Maße (LxBxH) | 50 x 50 x 16 mm, 9 g |
| UVP | 7,99 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Output: 2x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

sky vision

# SAT-Verteiler 1x4



**Die Ausstattung im Überblick:**

- Output: 4x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8224 |
| EAN | 4043745982244 |
| Maße (LxBxH) | 50 x 75 x 18 mm, 11 g |
| UVP | 9,99 EUR |

sky vision

# DiSEqC Relais 4/1 mit Wetterschutz



**Die Ausstattung im Überblick:**

- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V8444 |
| EAN | 4043745984446 |
| Maße (LxBxH) | 75 x 80 x 21 mm, 12 g |
| UVP | 12,99 EUR |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

# HMS 56

HUMAX

## Multischalter für 6 Teilnehmer



| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V9506 |
| EAN | 4043745995060 |
| Maße (LxBxH) | 195 x 130 x 55 mm, 400 g |
| UVP | 99,00 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

# HMS 58

HUMAX

## Multischalter für 8 Teilnehmer



| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V9508 |
| EAN | 4043745995084 |
| Maße (LxBxH) | 195 x 130 x 55 mm, 550 g |
| UVP | 119,00 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

# HMS 512

HUMAX

## Multischalter für 12 Teilnehmer



| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V9512 |
| EAN | 4043745995121 |
| Maße (LxBxH) | 275 x 130 x 55 mm, 640 g |
| UVP | 169,00 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

# HMS 516

HUMAX

## Multischalter für 16 Teilnehmer



| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V9516 |
| EAN | 4043745995169 |
| Maße (LxBxH) | 275 x 130 x 55 mm, 700 g |
| UVP | 189,00 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

# 4x1 DiSEqC-Relais

## im Wettschutzgehäuse




| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V1124 |
| EAN | 4260097350877 |
| UVP | 14,90 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- zum Umschalten zwischen 4 LNBs
- Frequenzbereich: 950 -2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB

# ASS 98

## 9x8 Multischalter mit Netzteil




| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V3908 |
| EAN | 4043745939088 |
| Maße (LxBxH) | 383 x 140 x 63 mm, 792 g |
| UVP | 159,90 EUR |

**Die Ausstattung im Überblick:**

- Verteilung von 2 Satelliten auf bis zu 8 Teilnehmer
- Sicheres Umschalten durch eingebautes Netzteil
- HDTV tauglich
- Geeignet für Quattro LNB
- Geringe Stromaufnahme (max 22W)

Blister

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05.11.2026

VERTRIEB & SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

sky vision

# mit Wetterschutzgehäuse




Blister

| | |
|---|---|
| SVS-Artikel-Nr.: | V9112 |
| EAN | 4043745991123 |
| UVP | 14,99 EUR |