HDMI over Powerline



HoP 1-01 HoP 1-02

Empfänger Sender

HoP 1-00

Sender/Empfänger im Set

Anwendungen

- ▶ hauptsächlich im Heimbetrieb
- Versorgung zusätzlicher TV-Geräte mit Multimedia-Inhalten

Features:

- ► Verteilung von HDMI-Signalen und Internet über das Haus-Stromnetz
- Max. 2 Empfänger
- ▶ 4 Quellen am Sender anschließbar
- ▶ Multimedia-Quelle per Infrarotfernbedienung über das Netzwerk bedienbar
- ► Keine Verlegung eines neuen HDMI-Kabels notwendig
- ► Für Übertragungen über größere Distanzen geeignet








Beispiel:

Verteilung eines HDMI-Signals und Internet über das vorhandene Stromnetz.



Technische Daten:

Unterstützte Video-Formate	. DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
IR-Wellenlänge/ -Frequenz	
Powerline-Datenrate	
Reichweite	
Frequenzband	230 MHz
Verschlüsselung	
Schnittstelle	10/100 Mbps Ethernet RJ-45
Spannungsversorgung	100-240 V~ 50/60 Hz
Betriebstemperatur	040°C