

Produktkatalog

DELTACO



SVS GmbH
Gördelingerstr. 47, D-38100 Braunschweig
www.svs-vertrieb.de

 [@SVS_GmbH](https://twitter.com/SVS_GmbH)

Deltaco EV-3205 + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 22kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	A3000
EAN	4043745130003
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 3600 g
UVP	239,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 5 Meter EV- Ladekabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3) inklusive Tasche
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- 32 Ampere (22 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen, elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3205 + Tasche & Steckerhalterung

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 22kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	A3001
EAN	4043745130010
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 3960 g
UVP	269,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 5 Meter EV-Ladekabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3) inklusive Tasche & Steckerhalterung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- 32 Ampere (22 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3215 + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	A3002
EAN	4043745130027
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2600 g
UVP	219,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 5 Meter EV-Ladekabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3) inklusive Tasche
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- 16 Ampere (11 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen, elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3215 + Tasche & Steckerhalterung

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	A3003
EAN	4043745130034
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2960 g
UVP	249,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 5 Meter EV-Ladekabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3) inklusive Tasche & Steckerhalterung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- 16 Ampere (11 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-12010 + Tasche & Steckerhalterung

DELTACO
 A NORDIC BRAND

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 3,6kW, 10m



Die Ausstattung im Überblick:

- 10 Meter EV-Ladekabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3) inklusive Tasche & Steckerhalterung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	A3004
EAN	4043745130041
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 3660 g
UVP	269,90 EUR

EV-4120 + Steckerhalterung

DELTACO
 A NORDIC BRAND

Wallbox 1-phasig mit Typ 2 Steckdose, 6A - 16A



Die Ausstattung im Überblick:

- 1-phasige Wallbox (230 Volt) Typ 2 Steckdose zum Laden von E-Autos inklusive Steckerhalterung
- Einstellbare Stromstärke 6 - 16 A, (1,35 - 3,6 kW)
- 230 V Haushaltstrom 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- 5 Meter EV-Ladkabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3)

SVS-Artikel-Nr.:	A3005
EAN	4043745130058
Maße (LxBxH)	95 x 198 x 625 mm, 5860 g
UVP	629,90 EUR

EV-4320 Wallbox + EV-Ladekabel & Steckerhalterung **DELTA**COG

A NORDIC BRAND

Wallbox 3-phasig Typ 2 Steckdose, EV-Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 - 16 A 11 kW, 5 m



Die Ausstattung im Überblick:

- 3-phasige Wallbox (400 Volt) Typ 2 Steckdose zum Laden von E-Autos inklusive Steckerhalterung & Montagepfosten
- Einstellbare Stromstärke 6 - 16 A, (4,2 - 11 kW)
- 400 V Drehstrom 16 Ampere (11 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: Wallbox: IP54, EV-Ladekabel: IP 66
- 5 Meter EV-Ladkabel für E-Autos & Hybridfahrzeuge (Mode 3)

SVS-Artikel-Nr.:	A3007
EAN	4043745130072
UVP	989,00 EUR

EV-1226 + Tasche, Steckerhalterung & Montage **DELTA**COSTE

A NORDIC BRAND

1-phasig Schutzkontakt-Stecker auf Typ 2, 6A - 16A, 5,5m



Die Ausstattung im Überblick:

- 5,5 Meter langes Ladekabel mit Controller inklusive Tasche
- Einstellbare Stromstärke 6 - 16 A, (1,35 - 3,6 kW)
- 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP54 Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Passend für die meisten modernen, elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	A3008
EAN	4043745130089
Maße (LxBxH)	5500 x 70 x 63 mm, 2882 g
UVP	474,90 EUR

EV-4320 Wallbox + EV-Ladekabel & Tasche

DELTA
A NORDIC BRAND

Wallbox 3-phasig Typ 2 Steckdose, EV-Ladekabel Typ 2 auf Typ 2 - 16 A 11 kW, 5 m



SVS-Artikel-Nr.:	A3009
EAN	4043745130096
Maße (LxBxH)	95 x 198 x 625 mm, 9100 g
UVP	829,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- 3-phasige Wallbox mit Typ 2 Steckdose und 5 Meter Ladekabel zum Laden von E-Autos
- Einstellbare Stromstärke 6, 8, 10, 15 oder 16A max. 11 kW
- 400 V Drehstrom 16 Ampere (11 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung Wallbox IP54 Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Klassifizierung Ladekabel IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser

EV-1103

DELTA
A NORDIC BRAND

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 1 - 16A 3.6 kW, 3m



SVS-Artikel-Nr.:	KC001
EAN	7333048044396
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 1500 g
UVP	179,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 1 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Typ 1 (Yazaki) u. a. passend für Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (bis Baujahr 2018)

EV-1105

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 1 - 16A 3.6 kW, 5m

DELTA
 CO
 A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 1 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Typ 1 (Yazaki) u. a. passend für Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (bis Baujahr 2018)

SVS-Artikel-Nr.:	KC002
EAN	7333048044402
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2000 g
UVP	199,00 EUR

EV-1125

1-phasig Schutzkontakt-Stecker auf Typ 1-16A 3.6 kW, 5m

DELTA
 CO
 A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- 6 Meter langes Ladekabel zum Laden von E-Autos
- Schutzkontakt-Stecker auf Typ-1 (Yazaki)
- 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Typ 1 (Yazaki) passend für unter anderem Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (Baujahr bis 2018)

SVS-Artikel-Nr.:	KC003
EAN	7333048044426
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2050 g
UVP	279,00 EUR

EV-1203

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 3.6kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC004
EAN	7333048044433
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 1500 g
UVP	179,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-1205

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 3.6kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC005
EAN	7333048044440
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2000 g
UVP	199,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-1207

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 3.6 kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC006
EAN	7333048044457
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 2500 g
UVP	229,00 EUR

EV-1213

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 7.6kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 7,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC007
EAN	7333048044464
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 1900 g
UVP	179,00 EUR

EV-1215

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32A 7.6 kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 7,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC008
EAN	7333048044471
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2600 g
UVP	199,00 EUR

EV-1225

1-phasig Schutzkontakt-Stecker auf Typ 2-16A 3.6 kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- 5 Meter langes Ladekabel zum Laden von E-Autos
- Schutzkontakt-Stecker auf Typ 2
- 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC009
EAN	7333048044495
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2500 g
UVP	279,00 EUR

EV-3203

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 22kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC010
EAN	7333048044501
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 2100 g
UVP	199,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3205

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32A 22 kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC011
EAN	7333048044518
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 3300 g
UVP	249,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3207

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32A 22 kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC012
EAN	7333048044525
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 4300 g
UVP	299,00 EUR

EV-5100

Hochwertige Nylontasche, schwarz

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Aus hochwertigem Nylon
- Durchmesser: 420 mm
- Tiefe: 120 mm
- Gewicht: 300 g
- 3 Jahre Garantie

SVS-Artikel-Nr.:	KC013
EAN	7333048044532
Maße (LxBxH)	120 x 420 x 420 mm, 300 g
UVP	14,99 EUR

EV-3213

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC014
EAN	7333048047632
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 1600 g
UVP	199,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3215

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC015
EAN	7333048047649
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2300 g
UVP	209,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3217

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC016
EAN	7333048047656
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 3000 g
UVP	249,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-32110

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 10m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC017
EAN	7333048047625
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 4200 g
UVP	289,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-1107

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 1 - 16A 3.6 kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 1 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Typ 1 (Yazaki) u. a. passend für Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (bis Baujahr 2018)

SVS-Artikel-Nr.:	KC018
EAN	7333048044419
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 2500 g
UVP	219,00 EUR

EV-11010

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 1 - 16A 3.6 kW, 10m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 1 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Typ 1 (Yazaki) u. a. passend für Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf (bis Baujahr 2018)

SVS-Artikel-Nr.:	KC019
EAN	7333048047588
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 3400 g
UVP	269,00 EUR

EV-12010

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 3.6kW, 10m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 3,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC020
EAN	7333048047595
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 3500 g
UVP	249,00 EUR

EV-1217

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 7.6kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 7,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC021
EAN	7333048044488
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 3300 g
UVP	239,00 EUR

EV-12110

1-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 7.6kW, 10m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 7,6 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC022
EAN	7333048047601
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 4300 g
UVP	299,00 EUR

EV-32010

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 22kW, 10m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC023
EAN	7333048047618
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 6600 g
UVP	399,00 EUR

EV-5101

Wandhalterung für Typ1 EV-Ladekabelstecker

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Passend für alle Typ 1 (Yazaki) Ladekabel
- Schützt Ihr Typ 1 Ladekabel vor Schmutz und Staub
- Kabel hält dank Riegel im Typ 1 Ladekabel
- Zubehör für Ihre Wallbox
- Lieferumfang: Wandhalterung, 4 Schrauben und Dübel

SVS-Artikel-Nr.:	KC024
EAN	7333048048929
Maße (LxBxH)	37 x 72 x 72 mm, 100 g
UVP	12,90 EUR

EV-5102

Wandhalterung für Typ 2 EV-Ladekabelstecker (Fahrzeug)

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Passend für alle Typ 2 Ladekabel (Fahrzeugseitig)
- Schützt Ihr Typ 2 Ladekabel vor Schmutz und Staub
- Kabel hält dank Sperrknopf an der Halterung
- Zubehör für Ihre Wallbox
- Lieferumfang: Wandhalterung, 4 Schrauben und Dübel

SVS-Artikel-Nr.:	KC025
EAN	7333048048936
Maße (LxBxH)	39 x 98 x 98 mm, 130 g
UVP	12,90 EUR

EV-5103

Wandhalterung für Typ 2 EV-Ladekabelstecker (Fahrzeug)

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Passend für alle Typ 2 Ladekabel (Fahrzeugseitig)
- Kabel hält dank Sperrknopf an der Halterung
- Schützt Ihr Typ 2 Ladekabel vor Schmutz und Staub
- Zubehör für Ihre Wallbox
- Lieferumfang: Wandhalterung, 4 Schrauben und Dübel

SVS-Artikel-Nr.:	KC026
EAN	7333048048943
Maße (LxBxH)	100 x 100 x 113 mm, 230 g
UVP	19,90 EUR

EV-4120

Wallbox 1-phasig mit Typ 2 Steckdose, 6A - 16A

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- 1-phasige Wallbox mit Typ 2 Steckdose zum Laden von E-Autos & Hybridfahrzeugen
- Einstellbare Stromstärke 6 - 16 A, (1,35 - 3,6 kW)
- 230 V Haushaltstrom 16 Ampere (3,6 kW) maximale Ladeleistung
- Klassifizierung: IP54 Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Passend für alle 1-phasigen Ladekabel, Typ 1 und Typ 2

SVS-Artikel-Nr.:	KC030
EAN	7333048049872
Maße (LxBxH)	95 x 198 x 625 mm, 5500 g
UVP	699,00 EUR

EV-5112

Kabelhalterung Edelstahl (rostfrei), silber

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Passend für alle EV-Ladekabel
- Schützt Ihr Ladekabel vor Schmutz und Staub
- Zubehör für Ihre Wallbox
- Wetterbeständig durch rostfreies Material (Edelstahl)
- Inklusive Montagematerial

SVS-Artikel-Nr.:	KC034
EAN	7333048054937
Maße (LxBxH)	80 x 58 x 90 mm, 220 g
UVP	79,99 EUR

EV-3203B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32 A 22kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in drei Längen 3, 5 und 7 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC100
EAN	7333048056719
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 2400 g
UVP	189,00 EUR

EV-3207B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 32A 22 kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC102
EAN	7333048056733
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 4600 g
UVP	269,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 32 Ampere Stromstärke bei 22 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in drei Längen 3, 5 und 7 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3213B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 3m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC110
EAN	7333048056757
Maße (LxBxH)	3000 x 70 x 63 mm, 1900 g
UVP	179,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3215B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 5m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC111
EAN	7333048056764
Maße (LxBxH)	5000 x 70 x 63 mm, 2600 g
UVP	189,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-3217B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 7m

DELTACO
A NORDIC BRAND



SVS-Artikel-Nr.:	KC112
EAN	7333048056771
Maße (LxBxH)	7000 x 70 x 63 mm, 3300 g
UVP	229,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

EV-32110B + Tasche

3-phasig IEC Typ 2 auf Typ 2 - 16A 11kW, 10m

DELTA
A NORDIC BRAND



Die Ausstattung im Überblick:

- Mode 3 Ladekabel, 16 Ampere Stromstärke bei 11 kW Ladeleistung
- Sicherheit durch Typ 2 auf Typ 2 Anschluss (IEC)
- Erhältlich in vier Längen 3, 5, 7 und 10 Meter
- Klassifizierung: IP66 Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Passend für die meisten modernen elektrischen Fahrzeugen in Europa

SVS-Artikel-Nr.:	KC113
EAN	7333048056740
Maße (LxBxH)	10000 x 70 x 63 mm, 4500 g
UVP	249,00 EUR